

Naziv ponuđača: _____

	Zahtjevano (kolona 1)		Ponuđeno:	Odstupanja od zahtijeva iz kolone 1	
	Okrugli čelik u kvalitetu 16/20MnCr5 prema standardu EN10084 (SJEČENJE UKLJUČENO U CIJENU)		(kolona 2) (Ukoliko je isto kao i kao kolona 1 staviti "DA")	(kolona 3)	
#	Dimenzija	Opis			
1	Okruglo Φ16 mm	L= 6met			
2	Okruglo Φ20 mm	L= 6met			
3	Okruglo Φ25 mm	L= 6met			
4	Okruglo Φ30 mm	L= 6met			
5	Okruglo Φ40 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
5	Okruglo Φ50 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
6	Okruglo Φ60 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
7	Okruglo Φ70 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
8	Okruglo Φ80 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
9	Okruglo Φ90 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
10	Okruglo Φ100 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
11	Okruglo Φ 110 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
12	Okruglo Φ 120 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
13	Okruglo Φ 130 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
14	Okruglo Φ 140 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
15	Okruglo Φ 150 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
16	Okruglo Φ 160mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
17	Okruglo Φ 170 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
18	Okruglo Φ 180 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
19	Okruglo Φ 190 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			



20	Okruglo Φ 200 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
21	Okruglo Φ 210 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
22	Okruglo Φ 220 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
23	Okruglo Φ 230 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
24	Okruglo Φ 240 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
25	Okruglo Φ 250 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
26	Okruglo Φ 260 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
27	Okruglo Φ 270 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
28	Okruglo Φ 280 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
29	Okruglo Φ 290 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
30	Okruglo Φ 300 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
31	Okruglo Φ 310 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
32	Okruglo Φ 320 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
33	Okruglo Φ 330 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
34	Okruglo Φ 340 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
35	Okruglo Φ 350 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
36	Okruglo Φ 360 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
37	Okruglo Φ 370 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
38	Okruglo Φ 380 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
39	Okruglo Φ 390 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
40	Okruglo Φ 400 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
41	Okruglo Φ 410 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
42	Okruglo Φ 420 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
43	Okruglo Φ 430 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
44	Okruglo Φ 440 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			



45	Okruglo Φ 450 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
46	Okruglo Φ 460 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
47	Okruglo Φ 470 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
48	Okruglo Φ 480 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
49	Okruglo Φ 490 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
50	Okruglo Φ 500 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			

Datum: _____

Potpis: _____

M.P.

Napomena: Ukoliko postoje odstupanja u pogledu minimalnih tehničkih zahtjeva, potrebno je da ponuđači iste navedu u koloni 3, za svaku stavku za koju predviđa odstupanje bilo u pogledu zahtjevanog kvaliteta ili zahtjevanih dimenzija.

TABELA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA



Naziv ponuđača: _____

LOT 2 - Nabavka okruglog čelika u kvaliteti S355J2

	Zahtjevano (kolona 1)		Ponuđeno:	Odstupanja od zahtijeva iz kolone 1	
	Okrugli čelik u kvalitetu S355J2 prema standardu EN10025 (za stavke do $\phi 400\text{mm}$) i standardu EN10250-2 (za stavke preko $\phi 400\text{mm}$)		(kolona 2) (Ukoliko je isto kao i kao kolona 1 staviti "DA")	(kolona 3)	
#	Dimenzija	Opis			
1	Okruglo $\Phi 20\text{ mm}$	L=6000mm			
2	Okruglo $\Phi 25\text{ mm}$	L=6000mm			
3	Okruglo $\Phi 30\text{ mm}$	L=6000mm			
4	Okruglo $\Phi 35\text{ mm}$	L=6000mm			
5	Okruglo $\Phi 40\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
6	Okruglo $\Phi 50\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
7	Okruglo $\Phi 55\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
8	Okruglo $\Phi 60\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
9	Okruglo $\Phi 65\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
10	Okruglo $\Phi 70\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
11	Okruglo $\Phi 75\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
12	Okruglo $\Phi 80\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
13	Okruglo $\Phi 85\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
14	Okruglo $\Phi 90\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
15	Okruglo $\Phi 95\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
16	Okruglo $\Phi 100\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
17	Okruglo $\Phi 110\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
18	Okruglo $\Phi 120\text{ mm}$	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			

19	Okruglo Φ 130 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
20	Okruglo Φ 140 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
21	Okruglo Φ 150 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
22	Okruglo Φ 160mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
23	Okruglo Φ 170 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
24	Okruglo Φ 180 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
25	Okruglo Φ 190 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
26	Okruglo Φ 200 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
27	Okruglo Φ 210 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
28	Okruglo Φ 220 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
29	Okruglo Φ 230 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
30	Okruglo Φ 240 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
31	Okruglo Φ 250 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
32	Okruglo Φ 260 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
33	Okruglo Φ 270 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
34	Okruglo Φ 280 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
35	Okruglo Φ 290 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
36	Okruglo Φ 300 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
37	Okruglo Φ 310 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
38	Okruglo Φ 320 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
39	Okruglo Φ 330 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
40	Okruglo Φ 340 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
41	Okruglo Φ 350 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
42	Okruglo Φ 360 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			



43	Okruglo Φ 370 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
44	Okruglo Φ 380 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
45	Okruglo Φ 390 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
46	Okruglo Φ 400 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
47	Okruglo Φ 410 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
48	Okruglo Φ 420 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
49	Okruglo Φ 430 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
50	Okruglo Φ 440 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
51	Okruglo Φ 450 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			

Datum: _____

Potpis: _____

M.P.

Napomena: Ukoliko postoje odstupanja u pogledu minimalnih tehničkih zahtjeva, potrebno je da ponuđači iste navedu u koloni 3, za svaku stavku za koju predviđa odstupanje bilo u pogledu zahtjevanog kvaliteta ili zahtjevanih dimenzija.



TABELA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

Naziv ponuđača: _____

LOT 3 - Nabavka okruglog čelika u kvaliteti C45

Zahtjevano (kolona 1)		Ponuđeno:	Odstupanja od zahtijeva iz kolone 1
Okrugli čelik u kvalitetu C45 (C45, C45E, C45R, C45C) prema standardu EN10083-2 (za stavke do Fi100mm) i standardu EN10250-2 (za stavke preko Fi100mm)		(kolona 2) (Ukoliko je isto kao i kao kolona 1 staviti "DA")	(kolona 3)
#	Dimenzija Opis		
1	Okruglo Ø15 mm L=6000mm		
2	Okruglo Ø16 mm L=6000mm		
3	Okruglo Ø20 mm L=6000mm		
4	Okruglo Ø25 mm L=6000mm		
5	Okruglo Ø28 mm L=6000mm		
6	Okruglo Ø30 mm L=6000mm		
7	Okruglo Ø32 mm L=6000mm		
8	Okruglo Ø35 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
9	Okruglo Ø38 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
10	Okruglo Ø40 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
11	Okruglo Ø45 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
12	Okruglo Ø50 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
13	Okruglo Ø55 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
14	Okruglo Ø60 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
15	Okruglo Ø65 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
16	Okruglo Ø70 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
17	Okruglo Ø75 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
18	Okruglo Ø80 mm Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		



19	Okruglo Ø85 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
20	Okruglo Ø90 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
21	Okruglo Ø100 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
22	Okruglo Ø 110 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
23	Okruglo Ø 120 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
24	Okruglo Ø 130 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
25	Okruglo Ø 140 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
26	Okruglo Ø 150 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
27	Okruglo Ø 160mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
28	Okruglo Ø 170 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
29	Okruglo Ø 180 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
30	Okruglo Ø 190 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
31	Okruglo Ø 200 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
32	Okruglo Ø 210 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
33	Okruglo Ø 220 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
34	Okruglo Ø 230 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
35	Okruglo Ø 240 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
36	Okruglo Ø 250 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
37	Okruglo Ø 260 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
38	Okruglo Ø 270 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
39	Okruglo Ø 280 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
40	Okruglo Ø 290 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
41	Okruglo Ø 300 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
42	Okruglo Ø310 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		



43	Okruglo Φ 320 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
44	Okruglo Φ 330 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
45	Okruglo Φ 340 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
46	Okruglo Φ 350 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
47	Okruglo Φ 360 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
48	Okruglo Φ 370 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
49	Okruglo Φ 380 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
50	Okruglo Φ 390 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
51	Okruglo Φ 400 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			

Datum: _____

Potpis: _____

M.P.

Napomena: Ukoliko postoje odstupanja u pogledu minimalnih tehničkih zahtjeva, potrebno je da ponuđači iste navedu u koloni 3, za svaku stavku za koju predviđa odstupanje bilo u pogledu zahtjevanog kvaliteta ili zahtjevanih dimenzija.

TABELA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA



Naziv ponuđača: _____

LOT 1 - Nabavka okruglog čelika u kvaliteti 42CrMo4 i 42CrMo4+QT

	Zahtjevano (kolona 1)		Ponuđeno:	Odstupanja od zahtjeva iz kolone 1	
	Okrugli čelik u kvalitetu 42CrMo4 prema standardu EN10083-3		(kolona 2) (Ukoliko je isto kao i kao kolona 1 staviti "DA")	(kolona 3)	
#	Dimenzija	Opis			
1	Okruglo Ø30 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
2	Okruglo Ø40 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
3	Okruglo Ø50 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
4	Okruglo Ø60 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
5	Okruglo Ø70 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
6	Okruglo Ø80 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
7	Okruglo Ø90 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
8	Okruglo Ø100 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
9	Okruglo Ø 110 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
10	Okruglo Ø 120 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
11	Okruglo Ø 130 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
12	Okruglo Ø 140 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
13	Okruglo Ø 150 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
	Okrugli čelik u kvalitetu 42CrMo4 + QT prema standardu EN10083-3 (za stavke do fi250mm) i EN10250-3 (za stavke preko fi250mm)				
	Dimenzija	Opis			
14	Okruglo Ø60 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
15	Okruglo Ø70 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
16	Okruglo Ø80 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
17	Okruglo Ø90 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			



18	Okruglo Φ 100 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
19	Okruglo Φ 110 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
20	Okruglo Φ 120 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
21	Okruglo Φ 130 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
22	Okruglo Φ 140 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
23	Okruglo Φ 150 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
24	Okruglo Φ 160mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
25	Okruglo Φ 170 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
26	Okruglo Φ 180 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
27	Okruglo Φ 190 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
28	Okruglo Φ 200 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
29	Okruglo Φ 210 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
30	Okruglo Φ 220 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
31	Okruglo Φ 230 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
32	Okruglo Φ 240 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
33	Okruglo Φ 250 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
34	Okruglo Φ 260 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
35	Okruglo Φ 270 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
36	Okruglo Φ 280 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
37	Okruglo Φ 290 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
38	Okruglo Φ 300 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
39	Okruglo Φ 310 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
40	Okruglo Φ 320 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
41	Okruglo Φ 330 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		
42	Okruglo Φ 340 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m		



43	Okruglo Φ 350 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
44	Okruglo Φ 360 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
45	Okruglo Φ 370 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
46	Okruglo Φ 380 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
47	Okruglo Φ 390 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
48	Okruglo Φ 400 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
49	Okruglo Φ 410 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
50	Okruglo Φ 420 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
51	Okruglo Φ 430 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
52	Okruglo Φ 440 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
53	Okruglo Φ 450 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
54	Okruglo Φ 460 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
55	Okruglo Φ 470 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
56	Okruglo Φ 480 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
57	Okruglo Φ 490 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			
58	Okruglo Φ 500 mm	Komadno - odsječeno na tačnu dimenziju do 6m			

Datum: _____

Potpis: _____

M.P.

Napomena: Ukoliko postoje odstupanja u pogledu minimalnih tehničkih zahtjeva, potrebno je da ponuđači iste navedu u koloni 3, za svaku stavku za koju predviđa odstupanje bilo u pogledu zahtjevanog kvaliteta ili zahtjevanih dimenzija.



Naziv i sjedište ponuđača

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku nabavke koji ste pokrenuli putem pozivnog postupka br: _____ (navesti broj i datum raspisivanja postupka), dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo slijedeće:

Ponuđač, tj. pravno lice _____ (naziv ponuđača) se ne nalazi ni u jednoj situaciji iz tačke 6.2 tenderske dokumentacije, odnosno isti potvrđuje da:

- a) je ispunio obaveze u vezi sa ranije potpisanim ugovorima sa Društvom
- b) se trenutno ne vodi sudski spor između navedenog ponuđača i Društva

ZA PONUĐAČA

Potpis i pečat ovlaštenog lica

Datum i mjesto davanja izjave:

OKVIRNI SPORAZUM



TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA

ENERGETIK D.O.O TUZLA

18. Hrvatske brigade br. 25,

75000 – Tuzla

Bosna i Hercegovina

i

PRIJEDLOG OKVIRNOG SPORAZUMA
„Nabavka okruglog čelika“, po lotovima

maj, 2026. godine

OKVIRNI SPORAZUM



o nabavci roba «Nabavka okruglog čelika, po lotovima» broj _____, zaključen u prostorijama TTU energetik d.o.o. Tuzla, u ulici 18. hrvatske brigade broj 25, 75000 Tuzla.

UGOVORNE STRANE

1. **Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla**, 18. hrvatske brigade broj 25, 75000 Tuzla, PDV broj 210256230002, koje zastupa Mirza Tufekčić, direktor, (u daljem tekstu: „Kupac“)
2. _____, PDV broj _____, koje zastupa _____ (u daljem tekstu: „Prodavac 1“)
3. _____, PDV broj _____, koje zastupa _____ (u daljem tekstu: „Prodavac 2“)
4. _____, PDV broj _____, koje zastupa _____ (u daljem tekstu: „Prodavac 3“)
5. _____

Zajedno (u daljem tekstu) „Ugovorne strane“

PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 1.

Ovim Okvirnim sporazumom reguliše se nabavka roba «Nabavka okruglog čelika» po lotovima (Lot 1, Lot 2, Lot 3 i Lot 4), prema zahtjevima Kupca iz tenderske dokumentacije broj: 07-217-3/26.

Okvirni sporazum se zaključuje na osnovu Odluke o dodjeli Okvirnog sporazuma broj: _____ od _____ godine, donesene na osnovu provedenog postupka javnog nadmetanja: broj: 07-217-3/26 s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma sa više Ponuđača – Dobavljača.

Na osnovu Odluke o dodjeli Okvirnog sporazuma broj: _____ od _____ godine Kupac je odabrao ponude slijedećih dobavljača:

1. „_____“ d.o.o. _____, broj ponude: _____ od _____ godine (Prodavac 1),
2. „_____“ d.o.o. _____, broj ponude: _____ od _____ godine (Prodavac 2),
3. „_____“ d.o.o. _____, broj ponude: _____ od _____ godine (Prodavac 3),

,kao najbolje ocjenjene ponude u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ovaj Okvirni sporazum ne predstavlja obavezu Kupca za kupovinu roba iz stava 1. ovog člana od Prodavaca roba (1, 2 i 3). Obaveza nastaje tek kada Kupac roba ispostavi pojedinačnu narudžbenicu, a Prodavac roba (1, 2 ili 3) potvrdi isporuku za svaku pojedinačnu stavku narudžbenice a prema uslovima dostavljene ponude i sa ostalim uslovima iz tenderske dokumentacije.

Kupac roba će umjesto zaključenja pojedinačnih ugovora, Prodavcu roba dostavljati pojedinačne ili zbirne narudžbenice koje će sadržavati sve bitne elemente pojedinačnog Ugovora.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUM

Član 2.

Vrijednost Okvirnog sporazuma iznosi:

Za LOT 1: 49.000,00 KM

Za LOT 2: 49.000,00 KM

Za LOT 3: 49.000,00 KM

Za LOT 4: 49.000,00 KM

Okvirni sporazum se zaključuje na period od 6 mjeseci od dana njegovog potpisa ili do utroška sredstava vrijednosti Okvirnog sporazuma, u zavisnosti od toga koji od uslova prije nastupi.

OBRAČUN I FAKTURISANJE

Član 3.

Isporuke robe iz člana 1. ovog Okvirnog sporazuma vršit će se na osnovu dostavljenih pojedinačnih narudžbenica (*u daljem tekstu: narudžbenica/e*) Kupca koje moraju sadržavati tačnu specifikaciju vrste robe, kvalitet, tražene dimenzije, količinu i rok isporuke, a obračun i fakturisanje vršit će se uz isporuku robe.

NAČIN FAKTURISANJA I PLAĆANJA

Član 4.

Kupac se obavezuje da će plaćanje isporučene i fakturisane robe izvršiti u roku od 60 (šesdeset) dana od prijema fakture koja glasi na Kupca, ispostavljene u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Uslov za plaćanje je da roba po svakoj pojedinačnoj narudžbi bude kvalitativno i kvantitativno zaprimljena u skladište Kupca, kao i da budu dostavljeni odgovarajući atesti i ostala dokumentacija kako je to navedeno u članu 8. ovog sporazuma.

NARUČIVANJE ROBA

Član 5.

Kupac robe je dužan narudžbenicu koja sadrži sve bitne elemente (specifikaciju robe po vrstama, sa tačnim dimenzijama, kvalitetom, količinom i rokom isporuke,) poslati putem e-maila ili faksa prema Prodavcu 1. Odmah po prijemu narudžbe, a najkasnije u roku od 24 sata od dana njena prijema, predstavnik Prodavca broj 1 mora potvrditi mogućnost isporuke robe prema zaprimljenoj narudžbi, za svaku stavku narudžbe prema definiranim uslovima.

U slučaju da Prodavac 1 potvrdi narudžbu u cijelosti ista mu se dodjeljuje bez daljih koraka.

U slučaju da Prodavac 1, u ugovorenom roku, ne potvrdi isporuku cijele ili dijela narudžbe, predmetna narudžba odnosno njen nepotvrđeni dio se proslijeđuje Prodavcu 2 koji ima isti rok za potvrdu.

U slučaju da Prodavac 2, u ugovorenom roku, ne potvrdi isporuku cijele ili dijela narudžbe, predmetna narudžba odnosno njen nepotvrđeni dio se proslijeđuje Prodavcu 3 koji ima isti rok za potvrdu.

Ako Prodavac 1 tokom perioda od mjesec dana ne potvrdi min. 80% narudžbi u predviđenom roku, Kupac ima pravo da mu oduzme pravo prvenstva utvrđeno rang listom uz slanje pismene opomene zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza, i prvenstvo dodjeli Prodavcu 2.

Ako Prodavac 2 tokom perioda od mjesec dana ne potvrdi min. 80% narudžbi u predviđenom roku, Kupac ima pravo da mu oduzme pravo prvenstva utvrđeno rang listom uz slanje pismene opomene zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza, i prvenstvo dodjeli Prodavcu 3.

Opomena zbog neispunjavanja obaveza iz stava 4. i 5. se može uputiti Prodavcu (1, 2 ili 3) najviše četiri puta, dok se peta opomena ima smatrati raskidom Sporazuma uz zahtjev za naknadu štete.

Ukoliko Prodavac 1 prihvati narudžbenicu, ali istu ne želi isporučiti Kupcu, zbog finansijskih razloga, odnosno ranijih dugovanja Kupca prema Prodavcu 1, to ne može biti razlog da se narudžbenica proslijedi dalje na postupanje Prodavcu 2 ili Prodavcu 3.



Rokovi isporuke su definisani tenderskom dokumentacijom. Odabrani dobavljač zadržava pravo da obustavi isporuku potvrđene i ugovorene robe po pojedinačnoj narudžbi ako kupac nije izmirio svoje ranije obaveze po predhodnim ugovorenim osnovama.

OBAVEZE KUPCA

Član 6.

Kupac se obavezuje da:

- izvrši kvalitativan i kvantitativan prijem robe prema Ugovoru/ narudžbenici,
- izvrši plaćanje u skladu sa članom 4. ovog Okvirnog sporazuma.



OBAVEZE PRODAVCA

Član 7.

Prodavac se obavezuje da:

- potvrdi narudžbenicu koja mu bude dostavljena u roku od 24 sata od njenog prijema,
- izvrši isporuku robe u ugovorenom roku sa svom potrebnom dokumentacijom koja je definirana TD odnosno: otpremnica koja sadrži detaljnje informacije o isporučenom materijalu (Naziv, dimenzije, kvaliteta materijala, količina sa jedinicom mjere, veza sa brojem narudžbe i ugovora), Atest za materijal (vrsta atesta je definisana u TD i/ili narudžbom), ovjerena izjava o porijeklu robe (Ukoliko se za traženi materijal zahtjeva dostava izjave), kopija narudžbe.
- izvrši isporuku na ugovorenoj destinaciji,
- ispostavi fakturu prema članu 3. i 4. ovog Okvirnog sporazuma.

KVALITET ROBE I GARANTNI ROK

Član 8.

Prodavac daje garanciju na kvalitet isporučene robe na period od 12 mjeseci od dana isporuke. Isti se obavezuje da isporučena roba bude u kvalitetu zahtjevanom tenderskom dokumentacijom i svakom pojedinačnom narudžbom. Prodavac se obavezuje da uz svaku isporuku robe priloži i odgovarajući atest za materijal u skladu sa datom izjavom u priloženoj dokumentaciji ponude. Svi isporučeni materijali moraju biti označeni na način da se nedvojbeno može utvrditi povezanost sa dostavljenim atestom materijala kao i osigurati sljedivost.

Uz svaku pojedinačnu isporuku osim atesta navedog u stavu iznad, neophodno je dostaviti otpremnicu sa svim podacima o materijalu koji se isporučuje (Naziv, dimenzije, kvaliteta materijala, količina sa jedinicom mjere, veza sa brojem narudžbe i ugovora, zatim fakturu, a ukoliko je to narudžbom traženo i Izjavu o porijeklu materijala.

Dostava atesta se takođe može vršiti i u elektronskoj formi isključivo prije isporuke i to samo na e-mail adresu: atest@ttuenergetik.ba. Slanje atesta na druge email adrese nije prihvatljivo. Materijal za koji nije pravovremeno dostavljen atest i otpremnica sa svim neophodnim informacijama, odnosno ukoliko materijal koji ne bude adekvatno označen kako bi se utvrdila povezanost sa dostavljenom dokumentacijom, bit će vraćen dobavljaču.

Takođe, materijal koji se isporučuje mora biti pravilno uvezan i raspoređen na prevoznom sredstvu radi sigurnog istovara i kvalitativno-kvantitativnog pregleda i prijema. Ukoliko je materijal izmješan ili natovaren na način da se ne može izvršiti siguran istovar i/ili prijem, isti će biti vraćen Prodavcu.

Kupac nema obavezu da obavještava Prodavca o utvrđenim nedostacima prije nego se materijal vrati istom, a zbog činjenice da je Prodavac obavezan ispuniti gore navedene uslove za isporuku. Od navedene obaveze pravilnog i sigurnog utovara nisu izuzeti ni podugovarači ili stranke koje Prodavac angažuje za prevoz robe na destinaciju Kupca.

Ukoliko smatra za neophodno, Kupac će izdati pismenu opomenu dobavljaču za napravljeni propust.

Član 9.

Ukoliko se od strane odgovornih lica Kupca utvrdi da na isporučenoj robi nedostaci u kvalitetu, kvantitetu ili očigledne greške, Kupac obavezan je telefonski obavijestiti Prodavca o utvrđenim nedostacima, i odmah sačiniti Zapisnik o reklamaciji i isti dostaviti Prodavcu.

Prodavac je dužan u roku od 24 (dvadeset četiri) sata od dana prijema Zapisnika o reklamaciji, utvrđene nedostatke otkloniti, ili reklamiranu robu zamijeniti novom koja ima ugovorene ili bolje karakteristike.



Član 10.

Ukoliko se nakon prijema robe od strane Kupca pokaže da ista ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom primopredaje, Prodavac će nastaviti postupak reklamacije, shodno članu 10. ovog Okvirnog sporazuma.

NAKNADA ŠTETE

Član 11.

Prodavac je dužan Kupcu i trećim licima nadoknaditi štetu koja nastupi iz njegovog djelovanja ili propuštanja u izvršavanju ovog Okvirnog sporazuma.

VIŠA SILA

Član 12.

Za svrhe ovog Okvirnog sporazuma, pod višom silom se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja Okvirnog sporazuma i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.

Pod događajima i okolnostima iz prethodnog stava smatrat će se naročito: rat, poplava, požar, generalni štrajk i slični događaji.

Nemogućnost bilo koje ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati raskidom Okvirnog sporazuma ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile, s tim da je ugovorna strana koja je pogođena takvim događajem:

- preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Sporazuma, i
- obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja i preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.

RASKID OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 13.

Ugovorne strane zadržavaju pravo na raskid Okvirnog sporazuma zadržavaju u slučaju da jedna od njih ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, s tim što su obavezne da o svojoj namjeri u pisanoj formi obavijeste drugu ugovornu stranu najmanje u roku od 30 (trideset) dana unaprijed.

Kupac može bez otkaznog roka raskinuti Okvirni sporazum ako:

- Prodavac ne izvrši neku od ugovorenih obaveza,
- Prodavac ne ispuni obavezu u roku navedenom u zahtjevu Kupca,
- Prodavac dobije petu opomenu zbog neizvršavanja obaveza iz pojedinačnih narudžbi
- Prodavac bankrotira ili ne bude platežno sposoban na bilo koji drugi način.

POVJERLJIVOST

Član 14.

Ugovorne strane i njihovo osoblje ne mogu za vrijeme trajanja ovog Okvirnog sporazuma, kao i nakon prestanka njegovog važenja, objaviti nikakvu povjerljivu informaciju koja se odnosi na zadatak, ovaj Okvirni sporazum ili poslovanje ugovornih strana, bez prethodne pisane saglasnosti ugovornih strana.

Član 15.

Prodavci robe nemaju pravo da u svrhu izvršenja Okvirnog sporazuma zapošljavaju fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija a za nabavke, nadležna za dodjelu ovog Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, najmanje 10 (deset) mjeseci po zaključenju ovog Okvirnog sporazuma.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 16.

Ugovorne strane će uložiti maksimalne napore, da sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja, riješe sve eventualne sporove koji se pojave u vezi sa ovim Okvirnim sporazumom ili njegovom interpretacijom.

U slučaju da se spor između ugovornih strana u vezi sa ovim Okvirnim sporazumom ne može sporazumno riješiti, isti će se povjeriti na rješavanje stvarno nadležnom sudu u Tuzli.

PRIMJENA PRAVA

Član 17.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u Okvirnom sporazumu, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

OSTALE ODREDBE

Član 18.

Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana, a primjenjivat će se do 3 (tri) mjeseca od stupanja Okvirnog sporazuma na snagu ili do realizacije procijenjene vrijednosti Okvirnog sporazuma, u zavisnosti koji uslov prije nastupi.

Odredbe Okvirnog sporazuma ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

Za praćenje realizacije ovog Okvirnog sporazuma Kupac će imenovati odgovorno lice.

Član 19.

Ovaj Okvirni sporazum je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna originalna primjeraka, po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.

Za Prodavca 1:

Direktor

Broj:

Datum:

Za Prodavca 2:

Direktor

Broj:

Datum:

Za Prodavca 3:

Direktor

Broj:

Datum:

Za Kupca:

Direktor

Broj:

Datum:

